




blum[®]




Lo que necesitas saber para elegir
HERRAJES BLUM

Contenido

1. Sistemas de bisagras



2. Sistemas de compases abatibles AVENTOS



3. Sistemas BOX




4. Sistemas de guías



5. Sistemas de organización



7. Sistemas pocket



8. Productos personalizables



Cómo elegir un PRODUCTO BLUM

Tecnologías de movimiento Blum

(Opciones de apertura de muebles)

BLUMOTION
by Blum

Cierre suave y silencioso

TIP-ON
by Blum

Apertura mecánica tipo "push" (Presiona y abre)

TIP-ON BLUMOTION
by Blum

Apertura mecánica con cierre suave

SERVO-DRIVE
by Blum

Apertura eléctrica con cierre suave



Puertas



AVENTOS



Sistemas BOX



Sistemas de guías

●	●	●	●
●	● *	● *	● *
		● *	● *
● *	● *	● *	● *

*Revisar en qué líneas de producto aplican las tecnologías de movimiento.

Información de limpieza

Los herrajes de Blum están diseñados para poder ser disfrutados durante toda la vida del mueble. Para contribuir a que se pueda realizar su limpieza del modo más fácil posible, te ofrecemos unos cuantos consejos útiles:


Limpia con un trapo de microfibra semi-húmedo

Seca siempre a continuación

Evita utilizar productos de limpieza

Evita almacenar productos de limpieza abiertos


*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)




Tecnologías de movimiento	CLIP top BLUMOTION	CLIP top	CLIP
 Cierre suave Bisagras con muelle	95° rincón falso 95° puerta perfilada 95° marco de aluminio *BLUMOTION integrado	110° 110° CRISTALLO 110° EXPANDO T 155° 107° 105° *BLUMOTION como accesorio **No existe BLUMOTION como accesorio	100° *BLUMOTION como accesorio
 Apertura mecánica para frentes sin jaladeras Bisagras sin muelle	No aplica Excepto para aplicación de TIP-ON con goma	105° 110° 155° 110° CRISTALLO 110° EXPANDO T	100°



Limitadores de apertura	85° 94M2553 CLIP top BLUMOTION 105°	86° 70T3553 CLIP top 110° CLIP top BLUMOTION 110°	92° 70T7553.09 CLIP top 155° CLIP top BLUMOTION 155°	92° 70T4503.09 CLIP top EXPANDO T y CRISTALLO CLIP top BLUMOTION EXPANDO T y CRISTALLO
-------------------------	--	---	--	--



Cómo elegir: Compases abatibles



1	Tipos de apertura	HF top HS top HL top HK top HKi HK-S HK-XS						
2	Rangos de altura y ancho	480 - 1200 hasta 1200 350 - 800 hasta 1200 300 - 580 hasta 1200 205 - 600 hasta 1200 300 - 600 hasta 1200 150 - 600 hasta 900 240 - 600 hasta 900 Haciendo pruebas logra hasta 1,800 mm Haciendo pruebas logra hasta 1,200 mm						
3	Espacio ocupado arriba del mueble	250 - 492 180 264 - 529 67 - 181 67 - 181 67 - 181 68 - 167 Apertura limitable entre 81° y 116° Apertura limitable entre 75° y 107° Apertura limitable entre 75° y 107° 75° 86°						
Limitadores de apertura								
*Consultar en catálogo medida exacta de espacio ocupado.								
4	Mecanismo adecuado	Es necesario conocer el peso del frente (o en AVENTOS HF top de ambos frentes) con jaladera y la altura total del gabinete						
5	Color de tapas	No Aplica. Mecanismos totalmente ocultos Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro Blanco Gris Oscuro No Aplica.						
6	Posibilidades de materiales de frente	Madera Marco de aluminio ancho Marco de aluminio estrecho Resinas y acrílicos EXPANDO T (8-14mm.) HS top, HL top, HK top Piedra, cerámica, HPL... EXPANDO T (8-14mm.) HS top, HL top, HK top Todos los AVENTOS top						
7	Tecnologías de movimiento	Cierre suave* BLUMOTION by Blum Apertura eléctrica SERVO-DRIVE by Blum Apertura mecánica TIP-ON by Blum HKi HF top HS top HL top HK top HK-S HK-XS						






*Cierre suave regulable a máximo o mínimo.

ELIGE



Cómo elegir: Sistemas BOX

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponibles en BLUM México (2025)

Sistema BOX	Altura de cajón	Altura de perfil	Altura máxima de frente de cajón*	Colores disponibles		Largos nominales (mm) y carga dinámica		Cajones interiores	Ancho de cajón*	Accesorios y soluciones funcionales								
LEGRABOX edición especial  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE					 40 kg	 70 kg											
	 Altura M	90.5 mm	< 300 mm	Color interior del cajón	Color exterior del cajón	500	500		 300 mm de ancho mínimo	 1200 mm de ancho máximo	 AMBIA-LINE							
	 Altura C	177 mm	< 600 mm															
	 Altura F	241 mm	< 800 mm									<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td></td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER	
Cajón de tarja																		
Botellero SPACE TWIN																		
SPACE CORNER																		
SPACE TOWER																		
SPACE STEP																		
LEGRABOX pure / free  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías BLUMOTION S BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION Y SERVO-DRIVE					 40 kg	 70 kg											
	 Altura M	90.5 mm	< 300 mm	 Acero Inoxidable	400 - 500 - 550	500 - 550		 300 mm de ancho mínimo	 1200 mm de ancho máximo	 Altura C pure y free: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 10 mm)								
	 Altura C pure	177 mm	< 600 mm	 Acero Inoxidable	400 - 500 - 550	500 - 550				 AMBIA-LINE								
	 Altura C free	177 mm	< 600 mm	 Negro Carbón Mate	400 - 450 - 500 - 550	500 - 550												
	 Altura F	241 mm	< 800 mm	 Acero Inoxidable	500	500				<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td></td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER		SPACE TOWER	
	Cajón de tarja																	
	Botellero SPACE TWIN																	
SPACE CORNER																		
SPACE TOWER																		
SPACE STEP																		
			 Negro Carbón Mate	500 - 550	500 - 550													
MERIVOBX  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm Kit de MERIVOBX, LN 500 mm carga dinámica 40 kg, Altura M y Altura E (no incluye elementos de diseño) Disponibles en acabado: -Gris Orión Mate -Blanco Seda Mate -Gris Indium Mate	Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE					 40 kg	 70 kg											
	 Altura M	91 mm	< 300 mm	 Gris indium mate	400- 500 - 550	500 - 550		 300 mm de ancho mínimo	 1200 mm de ancho máximo	 Altura E BOXCOVER y BOXCAP: Vidrio medio y vidrio completo transparente (piezas de corte) (Espesor: 8 mm)								
	 Altura E	192 mm perfil M + guardacuerpo	< 800 mm				 Blanco seda mate				 AMBIA-LINE							
	 Altura E	192 mm perfil M + BOXCAP	< 800 mm				 Gris orión mate											
	 Altura E	192 mm perfil M + BOXCOVER	< 800 mm				 Vidrio medio o vidrio alto (piezas de corte) (espesor 8 mm)											
TANDEMBX antaro  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías con BLUMOTION para TIP-ON BLUMOTION y SERVO-DRIVE					 30 kg	 65 kg											
	 Altura M	83.5 mm	< 300 mm	 Gris	500	500		 300 mm de ancho mínimo	 1200 mm de ancho máximo	 ORGA-LINE								
	 Altura C	172.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm															
	 Altura D	204.3 mm perfil M + guardacuerpo	< 600 mm							<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td></td></tr></table>	Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER		SPACE TOWER	
Cajón de tarja																		
Botellero SPACE TWIN																		
SPACE CORNER																		
SPACE TOWER																		
SPACE STEP																		
METABOX  Espesor de material para pisos y traseras: 16 mm	Guías METABOX BLUMOTION como accesorio adicional					 25 kg												
	 Altura M	86 mm	< 250 mm	 Gris	400 - 500 - 550		 300 mm de ancho mínimo	 800 mm de ancho máximo	 Separadores transversales de cajón altura B y D									
				 Blanco nieve	400 - 500													
	 Altura K	118 mm	< 400 mm	 Blanco nieve	500													
	 Altura B	143 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm	 Gris	400 - 500 - 550													
				 Blanco nieve	400 - 500													
	 Altura H	150 mm	< 500 mm	 Gris	400 - 500													
				 Blanco nieve	500													
	 Altura D	207 mm perfil M + guardacuerpo	< 500 mm	 Gris	400 - 500 - 550													
			 Blanco nieve	400 - 500		<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td></td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td></td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td></td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td></td></tr></table>			Cajón de tarja		Botellero SPACE TWIN		SPACE CORNER		SPACE TOWER		SPACE STEP	
Cajón de tarja																		
Botellero SPACE TWIN																		
SPACE CORNER																		
SPACE TOWER																		
SPACE STEP																		

("—" = No disponible)
* Recomendación

















Cómo elegir: Sistemas de guías

*La siguiente variedad de productos, corresponden a los herrajes disponibles en Blum México (2022)

Guías	Extensión	Largo nominal y Carga dinámica				Ancho máximo de cajón*	Soluciones funcionales	Accesorios																																						
MOVENTO	 TOTAL	GUÍAS BLUMOTION S*			GUÍAS TIP-ON		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>■</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>■</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>■</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	■	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	■	Tope de repisa	■	Guía sobre piso	■	Organización ■ ORGA-LINE ■ AMBIA-LINE TIP-ON BLUMOTION ■ Kit TIP-ON BLUMOTION ■ Varilla de sincronización TIP-ON ■ Juego de piñones ■ Varilla de TIP-ON																							
		Cajón de tarja	■																																											
		Botellero SPACE TWIN	■																																											
		SPACE CORNER	■																																											
SPACE TOWER	■																																													
SPACE STEP	■																																													
Tope de repisa	■																																													
Guía sobre piso	■																																													
<table><tr><th>NL</th><th>40 Kg</th><th>70 Kg</th></tr><tr><td>300</td><td>■</td><td>-</td></tr><tr><td>350</td><td>■</td><td>-</td></tr><tr><td>400</td><td>■</td><td>-</td></tr><tr><td>450</td><td>■**</td><td>-</td></tr><tr><td>500</td><td>■**</td><td>■</td></tr><tr><td>550</td><td>■</td><td>■</td></tr><tr><td>600</td><td>-</td><td>■</td></tr><tr><td>650</td><td>-</td><td>■</td></tr></table>	NL	40 Kg	70 Kg	300	■	-	350	■	-	400	■	-	450	■**	-	500	■**	■	550	■	■	600	-	■	650	-	■	<table><tr><th>NL</th><th>40 Kg</th></tr><tr><td>300</td><td>■</td></tr><tr><td>350</td><td>■</td></tr><tr><td>400</td><td>■</td></tr><tr><td>450</td><td>■</td></tr><tr><td>500</td><td>■</td></tr><tr><td>550</td><td>■</td></tr><tr><td>600</td><td>-</td></tr><tr><td>650</td><td>-</td></tr></table>	NL	40 Kg	300	■	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-
NL	40 Kg	70 Kg																																												
300	■	-																																												
350	■	-																																												
400	■	-																																												
450	■**	-																																												
500	■**	■																																												
550	■	■																																												
600	-	■																																												
650	-	■																																												
NL	40 Kg																																													
300	■																																													
350	■																																													
400	■																																													
450	■																																													
500	■																																													
550	■																																													
600	-																																													
650	-																																													
* Sirve para BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION y SERVO DRIVE.																																														
** Montaje sobre piso de mueble																																														
TANDEM	 TOTAL	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 1200 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>■</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>■</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	■	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	■	Tope de repisa	■	Guía sobre piso	-	Organización ■ ORGA-LINE ■ AMBIA-LINE TIP-ON BLUMOTION ■ Kit TIP-ON BLUMOTION ■ Varilla de sincronización TIP-ON ■ Varilla de TIP-ON																								
		Cajón de tarja	■																																											
		Botellero SPACE TWIN	■																																											
		SPACE CORNER	■																																											
SPACE TOWER	■																																													
SPACE STEP	■																																													
Tope de repisa	■																																													
Guía sobre piso	-																																													
<table><tr><th>NL</th><th>30 Kg</th></tr><tr><td>300</td><td>■</td></tr><tr><td>350</td><td>■</td></tr><tr><td>400</td><td>■</td></tr><tr><td>450</td><td>■</td></tr><tr><td>500</td><td>■</td></tr><tr><td>550</td><td>■</td></tr><tr><td>600</td><td>-</td></tr><tr><td>650</td><td>-</td></tr></table>	NL	30 Kg	300	■	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-	<table><tr><th>NL</th><th>30 Kg</th></tr><tr><td>300</td><td>■</td></tr><tr><td>350</td><td>■</td></tr><tr><td>400</td><td>■</td></tr><tr><td>450</td><td>■</td></tr><tr><td>500</td><td>■</td></tr><tr><td>550</td><td>■</td></tr><tr><td>600</td><td>-</td></tr><tr><td>650</td><td>-</td></tr></table>	NL	30 Kg	300	■	350	■	400	■	450	■	500	■	550	■	600	-	650	-									
NL	30 Kg																																													
300	■																																													
350	■																																													
400	■																																													
450	■																																													
500	■																																													
550	■																																													
600	-																																													
650	-																																													
NL	30 Kg																																													
300	■																																													
350	■																																													
400	■																																													
450	■																																													
500	■																																													
550	■																																													
600	-																																													
650	-																																													
Consultar programa SOBRE PEDIDO																																														
TANDEM 7/8	 7/8	GUÍAS BLUMOTION		GUÍAS CON TIP-ON INTEGRADO		< 800 mm	<table><tr><td>Cajón de tarja</td><td>■</td></tr><tr><td>Botellero SPACE TWIN</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE CORNER</td><td>-</td></tr><tr><td>SPACE TOWER</td><td>■</td></tr><tr><td>SPACE STEP</td><td>-</td></tr><tr><td>Tope de repisa</td><td>-</td></tr><tr><td>Guía sobre piso</td><td>-</td></tr></table>	Cajón de tarja	■	Botellero SPACE TWIN	■	SPACE CORNER	-	SPACE TOWER	■	SPACE STEP	-	Tope de repisa	-	Guía sobre piso	-	Organización ■ ORGA-LINE ■ AMBIA-LINE																								
		Cajón de tarja	■																																											
		Botellero SPACE TWIN	■																																											
		SPACE CORNER	-																																											
SPACE TOWER	■																																													
SPACE STEP	-																																													
Tope de repisa	-																																													
Guía sobre piso	-																																													
<table><tr><th>NL</th><th>SKL*</th><th>25 Kg</th></tr><tr><td>435</td><td>400</td><td>■</td></tr><tr><td>485</td><td>450</td><td>■</td></tr><tr><td>530</td><td>500</td><td>■</td></tr></table>	NL	SKL*	25 Kg	435	400	■	485	450	■	530	500	■	Consultar programa SOBRE PEDIDO																																	
NL	SKL*	25 Kg																																												
435	400	■																																												
485	450	■																																												
530	500	■																																												
*Largo de cajón																																														
*Medida máxima sugerida, se recomienda hacer pruebas																																														





Cómo elegir: **AMBIA-LINE**

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

	AMBIA-LINE Metal	AMBIA-LINE Madera	
Bandejas, separadores y contenedores	 B3 Bandeja de 6 compartimentos Medidas en mm: 472x300x50 ZC7S500BS3  S1 Separador estrecho Medidas en mm: 472x100x50 ZC7S500RS1  S2 Separador ancho Medidas en mm: 472x200x50 ZC7S500RS2  S3 Separador alto Medidas en mm: 370x218x110 ZC7F400RSP	 B3 Bandeja de 6 compartimentos Medidas en mm: 472x300x50 ZC7S500BH3  C1 Contenedor estrecho Medidas en mm: 472x100x50 ZC7S500BH1  C2 Contenedor ancho Medidas en mm: 472x200x50 ZC7S500BH2  C3 Contenedor alto Medidas en mm: 370x218x110 ZC7F400RSP	Otros accesorios  Set botellero para S2 ZC7B0200S  Adaptador de divisor longitudinal ZC7U10E0  Separador transversal para cortar a medida Medidas en mm: 1080 de largo ZR7.1080U  Divisor longitudinal ZC7U10F0
Organizadores AMBIA-LINE	 1 Porta cuchillos (Para separador S2 y contenedor C2) ZC7M0200  1 Cortador de plástico y aluminio (Para separador S2 y contenedor C2) ZC7C000	 2 Organizador vertical (Para separador S3 y contenedor C3) ZC7G0P0I  Soporte para platos ZC7T0350	Acabados SW-M - Blanco Seda Mate OG-M - Gris Orión Mate CS-M - Negro Carbón Mate E02G - Roble Nebraska N01T - Nogal Tennessee ***Todas las medidas están expresadas en mm (largo x ancho x alto)

Cómo elegir: ORGA-LINE

La siguiente información corresponde a los sistemas de organización disponibles para cajones de 500 mm de largo nominal NL.

Sistema BOX	TANDEMBOX 		
Altura	 Altura M (83.6 mm)	 Altura C (172.3 mm)	 Altura D (204.3 mm)
Programa	Cubitero ZSI.500BI1 126 mm Cubitero ZSI.500BI3 303 mm Cubitero y divisor con un separador ind. ZSI.500KI4 400 mm Divisor con un separador ind. ZSI.500FI1 105 mm Divisor con un separador ind. ZSI.500FI2 194 mm	 Alojamiento separador transversal Altura D Z40D0002Z Separador longitudinal Z43L100S Alojamiento separador transversal para tabique de separación Z40L0002 Tabique de separación Z46L470S Bandeja para botellas Z48.30B016 Alojamiento separador transversal Altura C Z40C0002Z Separador transversal para cortar a medida Z40L1077A Alojamiento separador transversal Altura D Z40D0002Z	
Accesorios de cocina	1 Porta cuchillos para divisor FI2 ZSZ.02M0 2 Cortador de plástico ZSZ.01F0 3 Cortador de aluminio ZSZ.02F0	Soporte para platos ZC7T0350 Organizador vertical ZFZ.30G01 ZFZ.40G01 ZFZ.45G01	

Acabados








Acero inox / gris polvo IG/G



Gris (R906)







Blanco Seda (SEIW)

Conoce REVEGO	 Concepto  Ajuste y montaje  Conoce más																								
Configuraciones	REVEGO uno  Izquierda  Derecha REVEGO duo  Izquierda 																								
Medidas generales del pocket Se recomienda utilizar materiales de 18 - 19 mm de espesor para la construcción del pocket *Nuevos productos disponibles en Blum México	 100 mm *Sobrecubierta *1142 - 1356 mm *1357-1506 mm 1807 - 1956 mm 2257 - 2406 mm 2857 - 2999 mm 554 - 979 mm  150 mm *Sobrecubierta *1142 - 1356 mm *1357-1506 mm 1807 - 1956 mm 2257 - 2406 mm 2857 - 2999 mm 554 - 979 mm																								
Dimensiones del frente *La altura del frente variará en función de la altura del pocket que se elija.. Nuevas alturas disponibles	<table><tr><td>Número de frentes</td><td>1</td><td>Número de frentes</td><td>2</td></tr><tr><td>Ancho de frente</td><td>442- 898 mm</td><td>Ancho de frente</td><td>442- 748 mm</td></tr><tr><td>*Alto de frente</td><td>1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm</td><td>*Alto de frente</td><td>1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm</td></tr><tr><td>Espesor de frente</td><td>18 - 26 mm</td><td>Espesor de frente</td><td>18 - 26 mm</td></tr><tr><td>Peso máx. por frente</td><td>35 kg</td><td>Peso máx. por frente</td><td>35 kg</td></tr><tr><td>Materiales para el frente</td><td> ● Madera ● MDF ● Aglomerados ● MDP </td><td>Materiales para el frente</td><td> ● Madera ● MDF ● Aglomerados ● MDP </td></tr></table>	Número de frentes	1	Número de frentes	2	Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm	*Alto de frente	1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	*Alto de frente	1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm	Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg	Materiales para el frente	● Madera ● MDF ● Aglomerados ● MDP	Materiales para el frente	● Madera ● MDF ● Aglomerados ● MDP
Número de frentes	1	Número de frentes	2																						
Ancho de frente	442- 898 mm	Ancho de frente	442- 748 mm																						
*Alto de frente	1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm	*Alto de frente	1139 - 1353 mm 1354 - 1503 mm 1800 - 1949 mm 2250 - 2399 mm 2850 - 2972 mm																						
Espesor de frente	18 - 26 mm	Espesor de frente	18 - 26 mm																						
Peso máx. por frente	35 kg	Peso máx. por frente	35 kg																						
Materiales para el frente	● Madera ● MDF ● Aglomerados ● MDP	Materiales para el frente	● Madera ● MDF ● Aglomerados ● MDP																						
Cubrimiento* del frente *Con REVEGO se puede cubrir hasta 19 mm del costado exterior del pocket	 19 mm Vista superior  19 mm Vista superior																								
Posibles combinaciones	*REVEGO duo + duo *REVEGO uno + duo REVEGO uno + uno REVEGO duo/ REVEGO duo sobrecubierta REVEGO uno / REVEGO uno sobrecubierta  450 mm 900 mm 1350 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 3000 mm Dimensiones de ancho total de instalación *En caso de realizar la combinación de REVEGO uno+duo / REVEGO duo+duo es necesario agregar la extensión de riel en el listado de herrajes a solicitar  Es importante colocar el herraje del pocket y frentes de REVEGO con tornillo EURO (No. Art: 661.1450.HG)																								
Planifica REVEGO Se recomienda utilizar Máquina CNC para perforación de cara y canto para mecanizar las piezas de madera.	 Especifica tu proyecto con REVEGO fácilmente usando el Configurador de productos Blum y obtén el listado de herrajes, maquinado y mucho más. ¿Necesitas fotografías de alta calidad o datos CAD para tus proyectos con REVEGO? Da clic aquí y conoce nuestros Servicios digitales, disponibles sin costo.																								

Cómo elegir: Productos Personalizables

La siguiente variedad de productos corresponden a los herrajes disponible en BLUM México (2024)
De igual modo el programa mostrado a continuación corresponde a la gama de productos personalizados en Blum Austria, por lo que todo se encontrará bajo pedido (IC6)

	Familia de producto	Acabado de perfil para personalizar	Técnica de personalización	Sugerencia de personalización	Cantidad mínima	Tiempo de entrega		
LEGRABOX individual 	90.5 mm Altura M	Negro Carbón Mate (CS-M)	 Impresión parcial del perfil	• Impresión de detalle o logotipo. • Cualquier color o combinación.	240 pzas	Perfiles personalizados 18 semanas		
	177 mm Altura C		 Impresión total del perfil				• Cubre la totalidad del perfil • Dimensiones definidas por el cliente • Cualquier color o combinación.	
	241 mm Altura F	Acero Inoxidable (INGL)	 Grabado láser	• Grabado láser de detalle o logotipo • Tamaño máximo de 70.7mm de ancho x 30mm de alto.				
	Familia de producto	Acabados en tapas lisas	Técnica de personalización				Cantidad mínima	Tiempo de entrega
			Color sólido	Personalizado	Metálica	Troquelado		
	LEGRABOX	CS-M OG-M SW-M INGL Oro cepillado Cobre cepillado	Gris Negro Blanco	Colores especiales (Selección del cliente hasta 4 colores)	Plata Dorado Cobre		Impresión 1,000 pzas	Impresión 14 semanas
							Troquelado 5,000 pzas	
	MERIVOBX & AVENTOS	SW-M OG-M OG-M INGL cepillado			Plata		Troquelado 5,000 pzas	
							Acabado cepillado + troquelado 8,000 pzas	
	TANDEMBOX antaro	R7037	Gris Negro		N/A		Impresión 1,000 pzas	
							Troquelado 12,000 pzas	
	METABOX	R7037 SW	Gris polvo Blanco		N/A	N/A	Impresión 1,000 pzas	Troquelado 18 semanas
	BISAGRA 110° (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	NI BCOR ONS	Negro		N/A		Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA medio codo (CLIP top BLUMOTION, CLIP top y CLIP)	NI			N/A		Troquelado 25,000 pzas	
	BISAGRA 155° (EXPANDO, CRISTALLO, CLIP top BLUMOTION y CLIP top)	NI ONS			N/A		Impresión 1,000 pzas	
	BISAGRA brazo recto (MODUL, CLIP top y CLIP)	NI			N/A		Impresión 1,000 pzas	
							Troquelado 20,000 pzas	



Inscríbete a nuestro NEWSLETTER
dando clic aquí

Síguenos en:



@blummexico



Blum México



@blumBMX